

## Informatie voor de vakpers

### **ROTEX RO 90 DX: 4-in-1**

**Uniek in de wereld: Vanaf nu is grof- en fijnschuren, polijsten en deltaschuren met slechts één enkele machine mogelijk. De ROTEX RO 90 DX van Festool definieert zo een geheel nieuwe klasse in schuurmachines. Door zijn ergonomische vorm en geringe gewicht gaat het werk ook op loodrechte vlakken en bovenhands u moeiteloos af. Bovendien vergroten passende toebehoren en speciaal verbruiksmateriaal het toepassingspectrum binnen het hele systeem.**

#### **Flexibiliteit alom: de nieuwe 4-in-1 schuurmachine**

Grotere diversiteit op een kleiner oppervlak! De nieuwe ROTEX RO 90 gaat verder dan ooit. Door het beproefde ROTEX principe met een tot driemaal sterkere afname overtuigt de nieuwe ROTEX RO 90 DX niet enkel voor grofschuren, fijnschuren en polijsten, maar imponeert vooral met zijn aansluiting voor een driehoekschuurzool. De ROTEX RO 90 verandert hierdoor snel en eenvoudig in een deltaschuurmachine: met de FastFix aansluiting wisselt u snel en gereedschapsloos tussen de ronde schuurzool, polijstzool en de driehoekschuurzool. U beschikt over een maximale flexibiliteit voor lagere aanschafkosten.

#### **Licht en ergonomisch**

Met de nieuwe RO 90 DX werkt u moeiteloos en ultra flexibel. Hij werpt zijn geringe gewicht (< 1,5 kg) en ergonomische vorm voornamelijk in de strijd bij loodrechte en bovenhandse werkzaamheden en bij krappe/hoekige oppervlakken.

#### **De ROTEX RO 90 DX schuurmachine binnen het systeem**

De passende toebehoren en verbruiksmaterialen voor de RO 90 DX garanderen het perfect bewerken van zowel hout, minerale grondstoffen, verven (ook VOC) en lakken als van metaal. Het toebehorenassortiment voor de RO 90 DX bevat zeer uiteenlopende schuurzolen, waaronder een speciale schuurzool voor lamellen en een omvangrijk aanbod aan schuurpapier. Voor een perfect polijstresultaat biedt Festool bovendien de juiste polijstzolen, -sponzen, -vilt en een compleet gamma polijstma-



Beter in Systeem

# FESTOOL

teriaal. Dankzij de FastFix aansluiting, wisselt u snel en gereedschapsloos van zool wat uw insteltijd aanzienlijk verkort. De mobiele stofzuigers houden bij het schuren het werkstuk en de omgeving schoon. Met andere woorden: alle systeemelementen voor de RO 90 DX zijn exact op elkaar afgestemd en maken het mogelijk snel te werken en perfecte werkresultaten te behalen.

### Technische gegevens ROTEX RO 90 DX

Opgenomen vermogen	> 400 watt
Toerental Rotex combibaan ~	260 - 520 min <sup>-1</sup>
Toerental excenterbeweging	~ 3.500 - 7.000 min <sup>-1</sup>
Schuuruitslag	3 mm
FastFix steunschijf Ø	90 mm diameter
Aansluiting stofafzuiging	Ø 27 mm
Gewicht	< 1,5 kg

### Overzicht van de afbeeldingen

(Afbeeldingen niet hiervan afnemen!!!)

U vindt de afbeeldingen met 300 dpi in het afzonderlijke bestand)



#### Afbeelding: ro90\_titel1.jpg

Uniek in de wereld: 4-in-1



#### Afbeelding: ro90\_titel2.jpg

Voor het eerst grof schuren, fijnschuren, polijsten en deltaschuren met maar één machine.

#### Afbeelding: ro90\_familie.jpg

De ROTEX familie van Festool – een sterk trio: RO 90 DX, RO 125 FEQ en de RO 150 FEQ



#### Afbeelding: ro90\_grob.jpg

De RO 90 DX is ideaal voor krappe ruimtes waar toch een hoge afname vereist is.



#### Afbeelding: ro90\_fein.jpg

Snelle resultaten in één bewerking: De nieuwe zooldiameter van 90 mm is optimaal voor kozijnen en mes- en groefverbindingen.



Beter in Systeem

# FESTOOL

  	<p><b>Afbeelding: ro90_ecke.jpg</b> Kostenbesparend werken: Door hem gewoon te draaien kan de punt van de deltaschuurzool en het schuurpapier drie keer worden gebruikt.</p> <p><b>Afbeelding: ro90_polieren.jpg</b> Extreem licht – extreem krachtig: de hoogste oppervlaktekwaliteit bij het fijnschuren en het polijsten.</p> <p><b>Afbeelding: ro90_polieren_VM.jpg</b> Een afgestemd assortiment voor het polijsten.</p>
  	<p><b>Afbeelding: ro90_system1.jpg</b> In systeem nóg sterker: Passende toebehoren en het juiste verbruiksmateriaal, van de speciale schuurzool voor lamellen tot het optimaal op de machine en de afgestemde schuurmateriaal voor hout en minerale grondstoffen, verf, lak en metaal.</p> <p><b>Afbeelding: ro90_system2.jpg</b> Op het materiaal afgestemd werken leidt tot de beste resultaten.</p> <p><b>Afbeelding: ro90_system3.jpg</b> De lamellen-schuurzool is ideaal voor het schuren van vensterluiken tot in de kleinste hoekjes.</p>
	<p><b>Afbeelding: ro90_produkt.jpg</b></p>
	<p><b>Afbeelding: ro90_ifdesignaward.jpg</b> De nieuwe ROTEX RO 90 DX is onderscheiden met de iF Design award 2010.</p>
	<p><b>Afbeelding: System_Puzzle.jpg</b> Ieder puzzelstukje past perfect op het volgende – precies zoals in het Festool systeem alles perfect bij elkaar past.</p> <p><b>Afbeelding: System_puzzle_blank.jpg</b></p>

Bron afbeelding: Festool GmbH/TTS



Beter in Systeem

**FESTOOL**

**Infoline voor lezers/vakpers en journalisten:**

**Tooltechnic Systems (Belgium) SA/NV**

Sandy van der Vreken

Tél. +32 (0)2 702 32 17

Rue Colonel Bourgstraat 101

Fax +32 (0)2 726 98 81

BE - 1030 Brussels

E-Mail: [sdv@tts-festool.com](mailto:sdv@tts-festool.com)

**Bewijsexemplaren graag naar het bovengenoemde adres**